ПОМОЩНА ТАБЛИЦА

Проект: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СГРАДИТЕ НА НУ "Отец Паисий" - НОВА СГРАДА гр.Харманли

		Пло	Площ на фасадата, м2	га, м2		0	Отвори във фасадата, м2	дата, м2			
		дължина, м	височина, м	плош, м2	дължина,м	височина,м	бр. еднакви части	площ,м2	Догра Сменена подле дограма,м ща на	Дограма подлежа ща на	Площ на топлоизо
ષ્ટ્ર	ФАСАДА								7	подмяна, м2	лацията,
	ЦОКЪЛ										7W
-	Фасада югозапад	57,45	1,2	68,94	1	0,5	2	-		-	63.59
					1,45		9	4,35		4,35	
							общо	5,35			
,											
7	Фасада североизток	57,45		80,43	1,5	0,75	13	14,625		14,625	65,805
	Фасада югоизток	10,16	1,2	12,192	I	2	1	3	3	0	9,192
	Фасада северозапад	10,40	0,2	2,08				0		0	2 08
				163,64			Всичко:	22,98		19.98	140.67
	СТЕНИ										
3	Фасада югозапад	56,00	8	448	6,0	1,7	2	3,06	3,06		310,07
					1,55	1,9	98	106,02	106,02	-	
					4,6	2,8	1	12,88	12,88		
				,	1,3	2,8	1	3,64	3,64		
					1,8	2	3	10,8	10,8		
					0,0	1,7	1	1,53	1,53		
								137,93			
1											
4	Фасада североизток	26,00	∞	448	1,5	9,0	1	6,0		6,0	372,74
					1,8	2	9	21,6		21,6	
					1,8	1,35	20	48,6		48,6	

				81,6	8 81,6	10,20 8 81,6	10,20 8
3	2	2	1,8	1,8	1,8	83,2 1,8 2	8 83,2 1,8 2
-	1,7						
				1060,8	1060,8	1060,8	1060,8
				1224.44			
2000	2010	249 50	3000				77.4 AA
							1224.44
	2 1,1		1,8	1,8	83,2 1,8 83,2 1,8 1060,8 0,9 1	8 81,6 8 83,2 1,8 0,9 1 1060,8	10,20 8 81,6 10,40 8 83,2 1,8 0,9 1 1060,8

Съставил:

Кмет на община Харманли

МАРИЯ КИРКОВА

Възложител:

съставил. инж. Лидия Николова ст.експерт отдел СУП

