


ул. "Дялко Милковски"

ГЛАВЕН ВХОД



УПИ II  
кв.60

ул. "Ал. Стамболийски"

ул. "Люлебургаз"

#### ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Не се допуска едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи намиращи се един над друг.
2. При демонтаж на скелето отворите по-долните нива от строежа да се обезопасят.
3. Не се допуска използването на стр.машини и повдигателни съоръжения и уредби и инструменти без изправна звукова или светлинна оперативна сигнализация.
4. Не се допуска хвърляне на елементи от скелето.

#### ЛЕГЕНДА :

- I. Нова сграда
- II. Стара сграда
- III. Работилници
- IV. Игрище
- V. Игрище
- VI. Зелени площи

- П - подземник
- - скеле

ЗАДЕН ВХОД  
ПРОТОКОЛ № 2 г. 1. / 15.01.14

15.01  
г. арх. Я. Киселев

Възложител:  
Мирна Киркова  
Имет на общ. Харманли



"Енерджи Ефект" ЕАД

energy.effect@abv.bg; тел/факс: 02/9788945  
www.energyeffect-bg.eu

„Повишаване на енергийната ефективност  
ОБЕКТ : на сградите на НУ „Отец Паисий“ - гр.Харманли“  
УПИ II, кв.60 по ОУП на гр.Харманли

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Харманли

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 04768  
ИНЖ. ГЕОРГИ  
МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ  
СК  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЧАСТ :  
П.Б.З.

ФАЗА :  
Т.П.

ЛИСТ :  
1

ДАТА :  
XII.2013 г.

СЪГЛАСУВАЛИ :  
част Арх. : арх. С. Смиленов  
част К.С. : инж. Т. Кралева  
част К.С. : инж. Г. Горанова  
част Е.Е. : инж. Р. Хорсиян  
част ОВиК.: инж. Р. Хорсиян

Суб  
Хорсиян

СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА  
СКЕЛЕТА И ПОВДИГАТЕЛНИ КРАНОВЕ  
М.1:500