



УТВЪРЖДАВАМ:.....

МАРИЯ ИВАНОВА КИРКОВА

/ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ /

дата: 09.10.2017.....г.

УКАЗАНИЯ

за

“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“

СЪГЛАСНО ЧЛ.187, АЛ.1 ВР. С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП

ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

СЪДЪРЖАНИЕ НА УКАЗАНИЯТА :

1. РАЗДЕЛ I – Обект, предмет, обем, прогнозна стойност, средства за финансиране, срок за изпълнение, местонахождение на обекта и допълнителна информация;
2. РАЗДЕЛ II– Лично състояние на участниците и критерии за подбор
3. РАЗДЕЛ III - Технически изисквания за изпълнение;
4. РАЗДЕЛ IV - Изисквания към офертите;
6. РАЗДЕЛ V - Съдържание на офертата;
6. РАЗДЕЛ VI - Условия за подаване и отваряне на офертите;
7. РАЗДЕЛ VII – Критерии за възлагане;
8. РАЗДЕЛ VIII – Гаранция за добро изпълнение;
9. РАЗДЕЛ IX - Сключване на договор.



I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ОБЕМ, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1.Обект на поръчката – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР - инженеринг;

1.1.ДЕЙНОСТ №1 – проектиране и упражняване на авторски надзор;

1.2.ДЕЙНОСТ №2 – изпълнение на СМР.

2.Предмет - Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли.

3.Обем на поръчката – подробно описан в техническата спецификация;

4.Прогнозната стойност на поръчката – 166 666.00 / сто шестдесет и шест хиляди шестотин шестдесет и шест лева/ лв. без ДДС.

5.Средствата за финансиране – бюджет на Община Харманли;

6.Срока за изпълнение на поръчката – 2 /два/ месеца от получаването на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя, изпратено от Възложителя.

7.Местонахождение на обекта на поръчката - УПИ VIII, кв. 44 по плана на гр. Харманли. Имотът е с правилна форма, разположен между следните три улици: ул. „Алеко Константинов“, ул. „Капитан Петко Войвода“ и ул. „Христо Ботев“.

8.Варианти на предложенията – не се приемат !

9.Допълнителна информация :Община Харманли 6450,

адрес: гр. Харманли, пл. Възраждане 1, област Хасково,

тел.: 0373/ 8201, факс: 0373/ 82525,

Интернет адрес: <http://www.harmanli.bg/>,

e-mail: obshtina@harmanli.bg.

10.Срок на валидност на офертите: 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти;

11.Плащане по договора: 30 /тридесет/ дни след приемането на обекта и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

12.Профил на купувача: <https://harmanli.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyavya-ili-pokani-do-opredeleni-licza/%E2%80%9Cizgrazhdane-na-sportna-ploshhadka,-uredi-za-fitness-na-otkrito-i-ozelenyavane-na-kv.44-po-pup-v-gr.-xarmanli%E2%80%9C/>

II. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

1.Лично състояние: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:



1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
 - а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 - б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.Критерии за подбор

2.1.Годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност - Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз необходим за изпълнението на поръчката за съответната категория строеж;

2.2.Икономическо и финансово състояние - Възложителя не поставя изисквания;

2.3.Технически и професионални способности - Възложителя не поставя изисквания.

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“

**1. Дейност №1** – проектиране и упражняване на авторски надзор:

1.1. Участникът избран за изпълнител трябва да изготви следните части на проекти:

1. **Част „ Архитектурна ”;**
2. **Част „ Конструктивна ”;**
3. **Част „ Геодезия “;**
4. **Част „ ВиК ”;**
5. **Част „ Електрическа ”;**
6. **Част „ План за безопасност и здраве “;**
7. **Част „ План за управление на строителни отпадъци “;**
8. **Част „ Паркоустройство и благоустройство “;**

1.2. Упражняване на авторски надзор – по време на изпълнението на СМР, проектантите упражняват авторски надзор от откриването до издаване на разрешение за ползване на строежа. Авторският надзор трябва да бъде осъществен в пълно съответствие с: договора за възлагане на инженеринга, ЗУТ, както и всички технически стандарти и изисквания на настоящите указания, българското и европейско законодателство.

2. Дейност №2 – изпълнение на СМР:

2.1. Изпълнение на СМР – подробно описани по-долу в техническата спецификация

ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРЕНА:

1. Обектът представлява: **“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“**
- 1.1. Спортна площадка /размер/ - 42 x 22 метра;
- 1.2. Площадка за фитнес на открито – трябва да е с размер 8 x 9 метра с настилка от каучукови плочи с размер 40 x 40 см. положени на стоманобетонова основа с дебелина 10см. Върху нея трябва да бъдат монтирани следните уреди:
 - 1.2.1. Велоаргометър – 1 на брой;
 - 1.2.2. Уред за корем и кръст – 1 на брой;
 - 1.2.3. Гребен тренажор – 1 на брой;
 - 1.2.4. Комбиниран уред – 1 на брой;
 - 1.2.5. Кростренажор – 1 на брой.
- 1.3. Озеленяване - трябва да се извърши съгласно проект по Част: Паркоустройство и Благоустройство, който да включва следните видове дейности както следва:
 - 1.3.1. да се предвидят алеи
 - 1.3.2. тротоарна настилка по алеите;
 - 1.3.3. градински бордюри;
 - 1.3.4. пейки с облегалка – 5 на брой;
 - 1.3.5. кошче за отпадъци – 5 на брой,
 - 1.3.6. засаждане на иглолистно дърво – 1 на брой;
 - 1.3.7. засаждане на широколистни дървета- 37 на брой;



1.3.8. перенни цветя – 128 на брой.

1.4. Теренът, определен за изграждане на спортната площадка е с условно равен наклон. Денивелацията му от югозапад към североизток е 0.83метра, а именно: от кота 91,44 и съответно кота 90,61. Теренните коти са измерени по Балтийска височинна система.

**I. Предвидени дейности за изпълнение предмета на поръчката по “
Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и
озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли “**

**ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА
ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

1. ЧАСТ: „АРХИТЕКТУРНА“:

Строежът е от Пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4,буква „б“, т.3 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

Спортната площадка трябва да е разположена на нивото на терена и да е с размери: 42 x 22 метра. Земното легло трябва да отговаря на изискванията за спортни съоръжения.

Спортната площадка да се ограда с ограда от всички страни. За осветлението да бъдат предвидени общо 6 /шест/ стоманени стълба, като четири от тях трябва да се разположат по ъглите, а останалите 2 /два/ в средата по дългите страни на игрището, като на всеки от тях трябва да се монтират по два броя прожектори.

Трибуните да са на 2 /два/ реда с метална носеща конструкция и приспособени за 56 /петдесет и шест/ седящи места изработени от дървен материал.

Спортната площадка трябва да е положена с изкуствена тревна настилка с височина 50 mm., с пълнеж от кварцов пясък и черни SBR гранули. Площадката да е оградена с ивични бетонови фундаменти с ширина от 25см. От четирите и страни да се положи бетонова настилка /тротоар/ с ширина от 2 метра.

Оградата по периферията на площадката да е ажурна. Височината ѝ да е 6 метра.

За осветителната система да се предвиди изграждането на 6 /шест/ броя пилони. Всеки един да представлява стоманен, полигонален тръбен сегмент на върха, на който да се закрепват осветителните тела. Пилоните да са с височина от 8 метра. Пространственото укрепване трябва да бъде постигнато чрез запъване на колоната към монолитен фундамент в двете главни направления. Фундирането да е извършено с единични фундаменти.

2. ЧАСТ: „КОНСТРУКТИВНА“:

В имота да се предвиди изграждането на спортна площадка с размер от 42 x 22 метра и фитнес уреди на открито с размер 8 x 9 метра. Теренът е условно равен. Оградата на игрището трябва да бъде с височина 6 метра от всички страни, представляваща подцинкована метална мрежа с Ф 3.0 мм. и квадратчета 60 x 60 мм. до 4-тия метър да е закрепена на метални колове разположени през 3 /три/ метра.



От 4-тия до 6-тия метър да се изпълни от полиетиленова мрежа с Ф 3.0 мм. и квадратчета 130 x 130мм. Долната част на коловете да се закотвят в ивичните фундаменти. Конфигурацията на оградата да е съобразена с изискванията за ограждане на спортни площадки.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Оградата трябва да бъде изпълнена по следната технологична схема:

- 1.Фундаментите за коловете на ограждащата мрежа да се изпълняват съгласно представения и одобрен проект.
- 2.Фундаментите да се изливат върху подложен бетонов слой с дебелина от 10 см.
- 3.Монтажа на металните пилони да е, съгласно приложените схеми при спазване на изискванията за вертикалност и съосност.
- 4.Всички пилони да се замонолитват добре във фундаменти на указаната в приложените чертежи дълбочина.
- 5.Оградата да се изпълнява от подцинкована метална мрежа с Ф 3.0 мм., опъната на метални колове /пилони/, които да се забетонират във фундаменти. Дълбочината на закотвяне да бъде показана в представените чертежите. Полиетиленовата мрежа да се монтира от 4-тия до 6-тия метър, опъната на носещи метални телове. Мрежата да отговаря на европейския сертификат за покритие и качество - EN ISO 9001:2000.
- 6.Всички детайли и последователност на изпълнение на операциите по изливане на фундаменти и опъването на оградната мрежа, да се представят в работните проекти.
- 7.Разглежданата ограда е съоръжение от ниска категория на значимост (Г). За нея не се налагат конструктивни мерки и проверка за сеизмично въздействие.
8. Изисквания към материалите за изпълнение: подложен бетон В10(С8/10) по БДС EN206-1/NA; бетон В 25(С20/25) по БДС EN 206-1/NA; профилна стомана по БДС EN 10020+A1.
- 9.При изпълнението да бъдат осигурени сертификати и декларации за съответствие съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти.
- 10.Изготвянето, транспортът и монтажът на оградата да се извършат съгласно указанията на ПБЗ.
- 11.За вложените в обекта строителни материали, стоки и оборудване, участникът избран за изпълнител трябва да представи - Декларация за съответствие на вложените материали.

3.ЧАСТ: „ГЕОДЕЗИЯ“:

Основната цел на разработката трябва да бъде в посока за решаване във вертикално отношение – открита спортна площадка. Да се извърши площна нивелация на характерни за релефа точки, както и да се изготвят съответните чертежи за:

- 1.Площна нивелация;
- 2.Вертикална планировка;
- 3.Трасеровъчен план.



4. ЧАСТ: „Вик“:

Атмосферните води трябва да се отводняват по естествен път, като да преминават през изкуствената тревна настилка и новоизграденото трошено - каменно легло и да попиват в почвата.

Задължение на участника избран за изпълнител е да извърши отвеждане на повърхностните води от спортното игрище. Теренът да му е от изкуствена трева с перфорирана основа, което да позволява повърхностните води при валежи да филтрират през нея и от там да се отведат през следващите слоеве от трошено-каменна фракция с размер от 0 до 16 мм., съгласно проекта. Това да позволява директно отвеждане на повърхностните води от повърхността на изкуствената трева към земната основа.

Изисквания към изкуствена тревна настилка: Участникът избран за изпълнител трябва да достави и монтира изкуствена тревна настилка с височина от 50мм. с пълнеж от кварцов пясък и черни SBR гранули ; Трошено-каменна фракция с размер 0-4 mm.; Трошено-каменна фракция с размер 4-8 mm., Трошено-каменна фракция с размер 8-16 мм., геотекстил min.120 g./m2 (застъпване от 10 см. по снадите на ролките). Уплътнено земно легло с надлъжен наклон.

5. ЧАСТ: „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“:

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ:

Обектът е консуматор на ел. енергия III категория съгласно чл. 46, от НУЕУЕЛ. Съгласно подписания предварителен договор между община Харманли и "EVN България Електроразпределение" ЕАД №1120853662/2014 г. обектът трябва да се захрани от съществуващата електроразпределителна мрежа именно стълб 11 от ВЛ НН извод от КК1 Христо Ботев, ТП, трафопост „48 Д. Благов“, извод СрН „Олу дере“, подстанция „Харманли“. Захранващия кабел е НН меден NYU-J 4x10 RE – 9м по стълб. Кабелът се полага в PVC тръба ф 110/3,2 в изкоп 0,8/0,4 м. Проектирането, доставката и монтажа на електромерното табло и присъединяването на обекта към мрежа НН е задължение на електроразпределителното предприятие.

Участникът избран за изпълнител трябва да изгради едно ел. табло РТ, захранването, на което ще се осъществи от електромерно табло с кабел тип СВТ 5x10 mm². Кабелът се полага в PVC тръба 0110/3,2 в изкоп 1/0,4 м. Стълбовете да са с височина от 8 м. – 6 бр. На всеки от стълбовете да се монтират по 2 броя прожектори с мощност 400W всеки. Предвижда се предоставена мощност от 11,00 kW.

При свързването на всяко едно осветително тяло в табла Т-ос да се спазва равномерно разпределение по Фази с цел симетрично разпределение на товара.

ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:

Разпределителното табло РТ да се заземе посредством стоманена поцинкована шина 40/4 mm., в края на която да са присъединени съсредоточени вертикални заземители от профилна стомана 63/63/6 mm. с дължина L=1,5 m. Всеки



стълб да се заземяват посредством един вертикален заземител от профилна стомана 63/63/6 mm. с дължина $L=1,5$ m. Връзката между заземителя и стълба да се осъществява с шина 40/4 mm. на болтова връзка. Металната ограда също трябва да бъде заземена със заземителна шина и вертикални заземители от профил на стомана до достигане на $R3 < 10$ П. Всички връзки на заземителния контур да се изпълнят със заварка с припокриване минимум два пъти ширината на шината. Към този заземителен контур трябва да се свържат корпусът на таблото, както и нулевия проводник с болтова връзка. След изпълнението на заземителната инсталация да се измери нейното съпротивление към земя за установяване на действителната му стойност. При стойности по-големи от изискваните, да се забият допълнително колове (съсредоточени заземители) до осигуряване на $R3 < 10$ Q.

6. ЧАСТ: „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“:

Участникът избран за изпълнител следва да спазва Планът за безопасност и здраве на обекта, организационния план и изискванията в проекта.
Ограничителни условия по ПБЗ

1. Благоприятното местоположение, размери и форма на строителната площадка, не налагат строго специфична организация за изпълнение, а от там и за ЗБУТ. Строителният процес трябва да се придържа към предвидените организационни схеми или последните да се актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, точка 3 от Наредба № 2. Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга.

Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ.

7. ЧАСТ: „ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ “:

Участникът избран за Изпълнител трябва да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г./ Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която е подзаконов нормативен акт към Закона за управление на отпадъците, регламентира създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителни отпадъци /СО/, изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството, както и изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

8. ЧАСТ: „ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО “:

Проектът трябва да предвижда на терена да бъдат изградени площи за обществено обслужване с алейна мрежа, която да свързва околните улици със спортното игрище, съществуващата детска площадка и новопредвидената площадка за фитнес. Настилката трябва да е от тротоарни плочи – сиви на цвят. Всички зелени площи трябва да са с градински бордюр поставен на нивото на настилката.



II.Техническа спецификация и изисквания за изкуствената тревна настилка 50 мм.:

Състав на тревните стръкове	100% полиетилен единични влакна, диамантена форма, UV устойчив, минимум 14 000/6 Dtex, минимум или 365 микрона дебелина на стръка
Състав на тревна основа	Първична основа-Двойно 100%Полипропилен, черна, U.V.стабилизирана, тегло 265гр./м2 Вторична основа-латексово съединение с основа стирен-бутадиен/SBR/, с дренажни отвори
Височина на стръка над подложката	Минимум или 50мм +- 10%
Височина на настилка/стръкове и подложка/	Минимум или 52 мм + - 10%
Брой бодове през 10 см по широчина	Минимум или 6.3
Брой бодове през 10 см по широчина	Минимум или + - 5%
Брой снопчета/м2	Минимум или 8 820+ -5%
Тегло на тревна маса	Минимум или 1 380 gr/m2 + - 5%
Тегло на първичната основа	Минимум или 265 gr/m2 + - 10 %
Тегло на вторичната основа	Минимум или 1000gr/m2+ - 10%
Общо тегло на настилка	Минимум или 2 645gr/m2+ -10%
Широчина на руло	Минимум или 4.10 м +-2 см



Дължина на руло	По проект
Цвят	Комбинация от два тона на зеленото –светло и тъмно
Устойчивост на свързване на снопчето с основата	> =30N
Водопропускливост	Минимум или 60л/м2/мин./без да са поставени пълнежите/
Устойчивост на цвета	Хепоп тест: синя скала >7, сива скала >4
Цвят/Маркировка	Зелен/маслено, бели и жълти линии за разчертаване
Пълнежи:един слой Втори слой	Минимум или 15мм кварцов пясък/0.3-1.0мм/ или около 20 кг/м2 Минимум или 15 мм SBR черни гранули/0.5- 2.5мм/или около 10кг/м2

- Настилката да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че при триене на човешката кожа с настилката/настилка с пълнеж/ температурата не се покачва с повече от 6.2 градуса по Целзий,
- Настилката да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че след 75 000 оборота, извършен тест/Lisport test/ не се наблюдава фибрилиране,
- Настилката да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че необходимата минимална сила за отделяне на снопчето след 25 000 оборота по Lisport teste 32 N.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.

Подготовка на офертата:

1. Офертата не може да се предлага във варианти.
2. Отговорността за правилното разбиране на условията от указанията за възлагане се носи единствено от участниците.
3. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за възлагане, дадени в указанията;



4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;
5. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания при спазване на ЗОП;
6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си;
7. Всеки участник може да представи само една оферта;
8. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;
9. Представените образци към указанията и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;
10. Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.
11. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва:
 - 11.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 - 11.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 - 11.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.
12. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Съдържание на ПЛИК " Предлагани ценови параметри ":

1. „Ценово предложение” - попълва се **Приложение №2** – в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Допълнителни указания:

1. Документите за подбор, посочени в настоящите указания, се поставят в опаковката заедно с отделно запечатания плик с надпис „ **Предлагани ценови параметри** “
2. Всички документи трябва да са:
 - Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;



- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;
- Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

Запечатване:

Върху опаковката, участникът посочва:

До:**Община Харманли,**

6450 гр. Харманли,

пл. Възраждане 1, област Хасково,

Оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с
предмет:**“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“**

Наименование на участника:.....

Участниците в обединението (когато е приложимо).....

Адрес за кореспонденция:

Телефон факс или електронен адрес:.....

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен негов представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се изписва: „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: **“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“**“.

Опаковката трябва да съдържа следните документи:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. ЕЕДОП – Приложение №1;



3. Ценово предложение - Приложение №2;
4. Техническо предложение – Приложение №3;
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №4;
6. Проект на договор - Приложение №5;

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Оферти на участници се приемат до **18:00 часа всеки делничен ден до 27.10.2017г.** в Информационен център на Община Харманли намиращ се на адрес: гр.Харманли, ул. "Петко Каравелов" №4.

Заседанието на комисията за отваряне на офертите ще се проведе на **30.10.2017г. от 14:00 ч.** в сграда на Община Харманли на адрес: гр. Харманли, пл. „Възраждане” №1 - Конферентна зала на етаж 4.

VII. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

1.Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия – **“ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”**. Офертата трябва да бъде в български лева и се оценява по следната формулата:

“ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”.

№	Показатели	Оценка	Коефициент на тежест с мах брой точки
1.	Срок за изготвяне на техн. проектите по Дейност №1	K1 – по формула	20 % - 20 точки
2.	Срок за изпълнение на СМР по Дейност №2	K2 – по формула	20 % - 20 точки
3.	Техническо предложение	K3 – по формула	40 % - 40 точки
4.	Предложена цена	K4 - по формула	20 % - 20 точки
КО	K1+K2+K3+K4	МАХ брой точки	100 точки

Комплексната оценка (**КО**) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула - **КО = K1 + K2 + K3 + K4**, с максимален брой - 100 точки.

Показател K1 – "Срок за изготвяне на проектите по Дейност №1":

Показател K1 – „Срок за изготвяне на техн. проектите по Дейност №1“ се изчислява по следната формула:



$$K1 = \frac{\text{Пр. срок (мин)}}{\text{Пр. срок (оценяван участник)}} \times 20$$

Показател К2 – Срок за изпълнение на СМР по Дейност №2:

$$K2 = \frac{\text{Пр. срок (мин)}}{\text{Пр. срок (оценяван участник)}} \times 20$$

Показател К3 - " Техническо предложение ”:

Техническо предложение – организация и метод на работа се изчислява по следната формула - **К3= К3.1 + К3.2 + К3.3 + К3.4, където :**

1. **К3.1** Участникът е представил подробно описание на видовете дейности, които трябва да бъдат извършени и тяхната последователност.
2. **К3.2** Видове материали покриващи изискванията на Възложителя от техническата спецификация.
3. **К3.3** Участникът е представил подробно описание на начина за подготовка на монтажа на отделните компоненти на спортната площадка и третиране им с допълнителни материали преди цялостното изграждане
4. **К3.4** Участникът е предложил да обезопаси, (там където е необходимо) по подходящ начин спортната площадка.

ВАЖНО !!! Всеки показател, от изброените по-горе 4 /четири/, се оценява на 10 точки. Участникът, представил всички заложи по-горе показатели, така че, Възложителят да придобие реална представа за качеството и цялостната концепция на изпълнение получава **МАХ брой от 40 точки за техническото си предложение.** Участник, който е представил **3/три/** от показателите получава **30 точки.** При наличие на представени **2/два/** от показателите – **20 точки**, а при **1/един/** - **10 точки.**

Показател К4 – „Предложена цена”

Предложенията на участниците относно предложената цена в български лева за изпълнение на поръчката се оценяват по формулата:

$$K4 = \frac{\text{Пр.цена (мин)}}{\text{Пр.цена (оценяван участник)}} \times 20$$

Участниците не трябва да надвишават прогнозната стойност!

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

Крайното класиране на участниците, допуснати до етапа на класиране, се извършва в низходящ ред в зависимост от предлаганите от тях условия за изпълнение на поръчката и събрания брой точки. На първо място се класира участникът събрал **най-много точки по Комплексната оценка (КО).**



VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител, трябва да представи и гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **2 /два/ % от стойността на същия.**

Гаранцията за изпълнение се възстановява съгласно разпоредбите на ЗОП и след подписване на Акт образец №15.

Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение:

- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за добро изпълнение се внася по следната банкова сметка на възложителя / при подписване на договора ! / :

IBAN BG45UNCR70003322494670 BIC: UNCRBGSF в "Уникредит Булбанк" АД, клон Харманли.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

1. В 10-дневен срок от получаването на протокола на комисията, възложителят го утвърждава и сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител.

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **2 /два/ % от стойността на същия.**

3. Гаранцията за изпълнение се възстановява съгласно разпоредбите на ЗОП и след подписване на Акт образец №15.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.