



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Въведение: Настоящата поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: ”Зимно поддържане и снегочистиване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2019 г. - 2020 г.” включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимост на общинската пътна мрежа при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане и съгласно Наредба № РД 02-20-19 от 12.11.2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътища.

2. Място на изпълнение: на територията на Община Харманли, както следва:

№ на път	Наименование	Дължина в км
НКV1214	/ III - 808, Иваново - Върбово / - Славяново - Граница общ.(Харманли-Стамболово) - Малък извор / III - 505 /	11,300
НКV1217	/ II - 76, Богомил - Харманли / Българин - Шишманово	5,000
НКV1219	/ II - 76, Богомил - Харманли / - Коларово - Граница общ. (Харманли - Любимец) - Оряхово - Васково	15,100
НКV1223	/ I - 8, Харманли - Любимец / - Бисер - Граница общ. (Харманли - Любимец - Харманли) - Черна могила - / III - 505 /	7,600
НКV1223	/ I - 8, Харманли - Любимец / - Бисер - Граница общ. (Харманли-Любимец- Харманли) - Черна могила - / III - 505 /	7,600
НКV1249	/ III - 505, Малево - Малък извор / Корен - Криво поле - Елена – Граница общ. (Хасково - Харманли) - Болярски извор	2,200
НКV2083	/ III - 597, Малко градище - Любимец / Лозен - Граница общ. (Любимец - Харманли) - Черна Могила / НКV1223 /	3,200
НКV2210	/ III - 554, Симеоновград - Харманли / - Преславец	1,200
НКV2211	/ III - 808, Харманли - Иваново / - Надежден	3,400



НКV2212	/ III - 808, Харманли - Иваново / - Остър камък	4,000
НКV2213	/ III - 808, Харманли - Долни Главанак / Иваново - Лешниково	3,200
НКV2215	/ III - 808, Иваново - Върбово / - Смирненци	1,100
НКV2216	/ II - 76, Българска поляна - Богомил / - Черепово / III - 809 /	3,700
НКV2218	/ II - 76, Българска поляна - Богомил / - Браница	1,200
НКV2220	/ II - 76, Българин - Харманли / - Доситеево	9,600
НКV2221	/ НКV2220, Харманли - Доситеево / - Рогозиново	1,700
НКV2222	/ I - 8, Хасково - Харманли / - Поляново - Граница общ. (Харманли-Симеоновград) - Константиново / III - 8007 /	4,700
НКV2224	/ III - 505, Върбово - Малко градище / Орешец - Граница общ. (Харманли-Маджарово) - Ефрем - Малко Брягово - / III - 8081/	5,500
НКV2225	/ III - 505, Тънково - Орешец / Върбово - / III - 808 /	1,100
НКV3226	/ III - 7604, Свирково - Богомил / Овчарово - Граница общ. Харманли - Гълъбово) - Помощник	4,800
	ОБЩА ДЪЛЖИНА:	97,200

3. Основни дейности:

3.1. Дейност по почистване от сняг на общинската пътна мрежа за нормална проходимост при зимни условия: механизирано почистване от сняг на пътните платна включва почистване от снежна покривка на общинската пътна мрежа на Община Харманли.

3.2. Дейност по опесъчаване на общинската пътна мрежа за нормална проходимост при зимни условия: механизирано опесъчаване и обработка на заледени участъци от пътната мрежа с пясък и сол, което ще се извършва на най-опасните и затрудняващи движението участъци от общинската пътна мрежа.

4. Необходими материали за изпълнение на дейностите:

4.1. Пясък: да е промит, пресят, с форма на зърната „кубична“, с максимален размер от 4 мм. Не се допуска съдържание на бучки, глини и ронливи зърна като съдържанието на



отмиваемите частици трябва да е по-малко от 5% и отговарящ на БДС EN 933-1 или еквивалент.

4.2.Сол: промишлена (натриев хлорид) в съответствие с Наредба № РД 02-20-19, от 12.11.2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътища.

5.Изисквания за качество: осигуряване на нормална проходимост при зимни условия на общинската пътна мрежа, в съответствие с Наредба № РД 02-20-19 от 12.11.2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътища.

6.Техника: Снегочистването и опесъчаването на общинската пътна мрежа, ще се извършва механизирано с помощта на машини, както следва:

6.1. **4 /четири/ броя колесни трактори** - 4x4 с мощност не по-малка от 120 к.с. с гребла за чистене на сняг;

6.2. **2 /два/ броя “Пясъкоразпръсквачи”.**

6.3. Машините трябва да са на разположение по всяко време, през целия срок на договора без значение дали са собствени или са наети.

7.Време за реакция – времето за реакция, трябва да възлиза на не повече от 4 /четири/ часа като е недопустимо дебелината на натрупаната снежна покривка да е повече от 8 см.

8.Изисквания към изпълнението на поръчката:

8.1. Специализираната техника да бъде оборудвана с необходимите сигнални знаци и светлини, както и с необходимото допълнително оборудване (верига, лопата, стоманено въже и др.).

8.2. Възникналите повреди по пътната настилка в следствие на проведените снегочистващи работи, се отстраняват от Изпълнителя на услугата за негова сметка.

8.3. Домуването на машините да бъде в района на снегочистване, обхващащ определената позиция.

8.4. Да има осигурена телефонна връзка за предаване и приемане на информация по всяко време на денонощието.

8.5. При работа да се спазва Наредба № 7/23.09.1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

8.6. Отчитането на извършената работа се отразява в Протоколи, в които се отразява почистения път, време на почистване, както и неговото качество. Приемането на извършената работа се извършва от Възложителя.

8.7. Стойността на услугата ще се изчислява, като единичната цена се умножи по количествата действително извършени работи.

8.8. След сключването на договора, участникът определен за изпълнител изготвя оперативен план за зимно поддържане съгласно Наредба № РД 02-20-19 от 12.11.2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътища.